

ANGOLARI DI PROTEZIONE, ZOCCOLINI E PARASPIGOLI

Pure Health Cover offre una vasta gamma di prodotti adatti a tutte le esigenze, studiati con cura e rispetto per l'ambiente. Su tutte le fasce di rivestimento, gli zoccolini, gli angolari, i paraspigoli e i corrimano Pure Health è stata inserita la rivoluzionaria molecola di Biossido di Titanio che, attraverso l'attività fotocatalitica stimolata dalla luce solare o da apposite lampade, è in grado di eliminare il 99% di virus, batteri e muffe, offrendo un'azione autosanificante continua, veloce ed efficace. La disinfezione attraverso il TiO₂ è, infatti, tre volte più efficace di quella che si ottiene attraverso il cloro e 1,5 volte più dell'ozono e non richiede alcun tipo di intervento umano.

Il Biossido di Titanio ha proprietà antinquinanti e antibatteriche, è inodore ed ha un'elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. Tale polimero, inoltre, risponde a tutte le certificazioni ministeriali e a quelle riguardanti la resistenza al fuoco, soddisfacendo le normative europee. Esso è infatti sottoposto a test e verifiche a cura di enti specializzati che ne hanno certificato caratteristiche, garantendo così la sue innovate proprietà.

Tutti i prodotti Pure Health Cover sono resistenti agli urti e assicurano un'incredibile durata nel tempo. Disponibili in vari colori e in differenti misure, rappresentano la scelta giusta per ogni tipo di necessità.




Angolare di protezione Pure Health

Protezione angolare antiurto in polimeri, con goffratura fine antigraffio, colorata nella massa stessa del materiale. Spessori disponibili da 1,5 – 3,0 mm con misure da 30 x 30 mm a 150 x 150 mm. Gli angolari di protezione Pure Health sono in possesso della certificazione CE per la reazione al fuoco e sono certificati alla non proliferazione batterica.



Zoccolini Pure Health h. 110 mm

Zoccolini con sguscio antiurto in polimeri, con goffratura fine antigraffio, colorati nella massa stessa del materiale. Le dimensioni sono: altezza 110 mm, spessore 3 mm. Non trattengono lo sporco e non richiedono alcun tipo di manutenzione. Gli zoccolini Pure Health sono in possesso della certificazione CE per la reazione al fuoco e sono certificati alla non proliferazione batterica.



Paraspigoli ad assorbimento urti Pure Health

Paraspigoli ad assorbimento urti con profilo portante in alluminio estruso e copertura in polimeri a goffratura fine antigraffio, colorati nella massa stessa del materiale. Hanno uno spessore di 3 mm. Terminali autocentranti in nylon "VO" "UL" non alogeno, non cancerogeno. Omologati Classe 1 di reazione al fuoco e certificati alla non proliferazione batterica. Modelli disponibili anche con guarnizione igienica. Lato 57 e 77 mm.

CORRIMANO

Pure Health Cover offre una vasta gamma di prodotti adatti a tutte le esigenze, studiati con cura e rispetto per l'ambiente. Su tutte le fasce di rivestimento, gli zoccolini, gli angolari, i parasigoli e i corrimano Pure Health è stata inserita la rivoluzionaria molecola di Biossido di Titanio che, attraverso l'attività fotocatalitica stimolata dalla luce solare o da apposite lampade, è in grado di eliminare il 99% di virus, batteri e muffe, offrendo un'azione autosanificante continua, veloce ed efficace. La disinfezione attraverso il TiO₂ è, infatti, tre volte più efficace di quella che si ottiene attraverso il cloro e 1,5 volte più dell'ozono e non richiede alcun tipo di intervento umano.



Il Biossido di Titanio ha proprietà antinquinanti e antibatteriche, è inodore ed ha un'elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. Tale polimero, inoltre, risponde a tutte le certificazioni ministeriali e a quelle riguardanti la resistenza al fuoco, soddisfacendo le normative europee. Esso è infatti sottoposto a test e verifiche a cura di enti specializzati che ne hanno certificato caratteristiche, garantendo così la sue innovate proprietà.

Tutti i prodotti Pure Health Cover sono resistenti agli urti e assicurano un'incredibile durata nel tempo. Disponibili in vari colori e in differenti misure, rappresentano la scelta giusta per ogni tipo di necessità.



CORRIMANO PURE HEALTH

Disponibile una vasta gamma di corrimano:




- **Corrimano paracolpi h. 140 mm:** corrimano paracolpi con profilo portante in alluminio estruso e copertura in polimeri a goffratura fine antigraffio, colorato nella massa stessa del materiale. Il suo spessore è di 3 mm. Mensole terminali e angolari autocentranti a doppia simmetria in nylon "VO" "UL" non alogeno, non cancerogeno. Omologato Classe 1 di reazione al fuoco e certificato alla non proliferazione batterica. Altezza 140 mm e diametro impugnatura 40 mm.
- **Corrimano Ø 35 mm:** corrimano tubolare Ø 35 mm con profilo portante in alluminio estruso e copertura in polimeri a superficie liscia, colorato nella massa stessa del materiale. Il suo spessore è di 3,5 mm. Terminali e mensole in nylon "VO" "UL" non alogeno, non cancerogeno. Rosette di fissaggio multiforo con isolamento elettrico. Molteplici configurazioni e possibilità di personalizzazione con il proprio logo. Omologato Classe 1 di reazione al fuoco e certificato alla non proliferazione batterica.
- **Corrimano Ø 35 mm legno:** corrimano tubolare in legno Ø 35 mm con superficie levigata, terminali e mensole in nylon "VO" "UL" non alogeno, non cancerogeno. Rosette di fissaggio multiforo con isolamento elettrico. Molteplici configurazioni e possibilità di personalizzazione con il proprio logo. Colorazione tubolare in diverse essenze a scelta.
- **Corrimano modulare Ø 40 mm:** corrimano tubolare Ø 40 mm modulare con profilo portante in alluminio estruso e copertura in polimeri a superficie liscia, colorato nella massa stessa del materiale. Il suo spessore è di 2,5 mm. Terminali e mensole in nylon "VO" "UL" non alogeno, non cancerogeno. Mensole a tre punti di fissaggio. Omologato Classe 1 di reazione al fuoco e certificato alla non proliferazione batterica.

FASCE DI RIVESTIMENTO

Pure Health Cover offre una vasta gamma di prodotti adatti a tutte le esigenze, studiati con cura e rispetto per l'ambiente. Su tutte le fasce di rivestimento, gli zoccolini, gli angolari, i parasigoli e i corrimano Pure Health è stata inserita la rivoluzionaria molecola di Biossido di Titanio che, attraverso l'attività fotocatalitica stimolata dalla luce solare o da apposite lampade, è in grado di eliminare il 99% di virus, batteri e muffe, offrendo un'azione autosanificante continua, veloce ed efficace. La disinfezione attraverso il TiO_2 è, infatti, tre volte più efficace di quella che si ottiene attraverso il cloro e 1,5 volte più dell'ozono e non richiede alcun tipo di intervento umano.

Il Biossido di Titanio ha proprietà antinquinanti e antibatteriche, è inodore ed ha un'elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. Tale polimero, inoltre, risponde a tutte le certificazioni ministeriali e a quelle riguardanti la resistenza al fuoco, soddisfacendo le normative europee. Esso è infatti sottoposto a test e verifiche a cura di enti specializzati che ne hanno certificato caratteristiche, garantendo così la sue innovate proprietà.

Tutti i prodotti Pure Health Cover sono resistenti agli urti e assicurano un'incredibile durata nel tempo. Disponibili in vari colori e in differenti misure, rappresentano la scelta giusta per ogni tipo di necessità.



FASCE DI RIVESTIMENTO PURE HEALTH

È una fascia di protezione antiurto in polimeri, con goffatura fine antigraffio, colorata nella massa stessa del materiale. Gli spessori disponibili sono: 1,5 mm, 2 mm e 3 mm. Hanno altezze variabili da 100 a 1500 mm, con possibilità di tagli particolari a misura (sagomature, piegature, etc.).

Le fasce di rivestimento Pure Health rappresentano una soluzione permanente per la protezione di muri, porte, stipiti e qualsiasi superficie soggetta a usura. La loro installazione è semplice e non richiede interventi invasivi.


Le fasce di rivestimento Pure Health sono in possesso della certificazione CE per la reazione al fuoco e sono certificate alla non proliferazione batterica.

PARACOLPI AD ASSORBIMENTO URTI

Pure Health Cover offre una vasta gamma di prodotti adatti a tutte le esigenze, studiati con cura e rispetto per l'ambiente. Su tutte le fasce di rivestimento, gli zoccolini, gli angolari, i paraspigoli e i corrimano Pure Health è stata inserita la rivoluzionaria molecola di Biossido di Titanio che, attraverso l'attività fotocatalitica stimolata dalla luce solare o da apposite lampade, è in grado di eliminare il 99% di virus, batteri e muffe, offrendo un'azione autosanificante continua, veloce ed efficace. La disinfezione attraverso il TiO₂ è, infatti, tre volte più efficace di quella che si ottiene attraverso il cloro e 1,5 volte più dell'ozono e non richiede alcun tipo di intervento umano.

Il Biossido di Titanio ha proprietà antinquinanti e antibatteriche, è inodore ed ha un'elevata resistenza agli agenti atmosferici e chimici. Tale polimero, inoltre, risponde a tutte le certificazioni ministeriali e a quelle riguardanti la resistenza al fuoco, soddisfacendo le normative europee. Esso è infatti sottoposto a test e verifiche a cura di enti specializzati che ne hanno certificato caratteristiche, garantendo così la sue innovate proprietà.

Tutti i prodotti Pure Health Cover sono resistenti agli urti e assicurano un'incredibile durata nel tempo. Disponibili in vari colori e in differenti misure, rappresentano la scelta giusta per ogni tipo di necessità.




PARACOLPI AD ASSORBIMENTO URTI PURE HEALTH

Paracolpi ad assorbimento urti con profilo portante in alluminio estruso e copertura in polimeri a goffatura fine antigraffio, colorati nella massa stessa del materiale. Il loro spessore è di 3 mm. Terminali e angolari auto-centranti a doppia simmetria in nylon "VO" "UL" non alogeno, non cancerogeno. Omologati Classe 1 di reazione al fuoco e certificati alla non proliferazione batterica.


Sono disponibili due modelli:

- **paracolpi ad assorbimento urti h. 110 mm:** sezione rettangolare, con altezza 110 mm e spessore 22 mm;
- **paracolpi ad assorbimento urti h. 200 mm:** sezione rettangolare, con altezza 200 mm e spessore 37 mm (realizzabile anche con guarnizione igienica).


COLORI DISPONIBILI




BIANCO




AVORIO CHIARO




AZZURRO PASTELLATO




VERDE PASTELLATO




GRIGIO CHIARO




GRIGIO ANTRACITE




GIALLO



BLU



VERDE SCURO



GRIGIO ARGENTO



MARRONE




NERO



ROSSO



WILD ROSE



SALMONE

VENGONO PRODOTTI PROFILI SU COLORI A RICHIESTA



CLASSE 1 DI REAZIONE
AL FUOCO



ALTA STABILITÀ AI
RAGGI UV



I COLORI DEI
COMPONENTI SONO
NELLA MASSA STESSA
DEI MATERIALI



RICICLABILE, BIO-COMPATIBILE,
NON ALOGENO, NON
CANCEROGENO, SENZA PIOMBO



CERTIFICAZIONE DI
ASSENZA DI CRESCITA
BATTERICA PERMANENTE



ALTA RESISTENZA
AGLI URTI



CERTIFICATO DI
SISTEMA ISO 9001



100%
PRODOTTO ITALIANO



PROVE MECCANICHE
ESEGUITE CON
RESISTENZA SOTTO
MASSIMO SFORZO
OLTRE 300 KG



ASSENZA DI CRESCITA
BATTERICA



CERTIFICAZIONE AL
FUOCO B-S3, D0



CERTIFICAZIONE
MINISTERIALE

Pure Health si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie al miglioramento dei prodotti senza darne preavviso. Inoltre non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o inesattezze contenute in questo catalogo. I colori rappresentati sono indicativi e in alcun modo vincolanti.

VOCE DI CAPITOLATO

ACCESSORI in materiale fotocatalitico per interni ed esterni.

Accessori contenenti Biossido di Titanio (TiO₂) in massa nel prodotto, sotto forma anatasica e struttura nanometrica con Sistema Pure Health - Virus and Bacteria self-shielding system.

L'efficienza della funzione fotocatalitica deve essere validata da test di laboratorio condotti da Istituti specializzati ed accreditati, in base alle indicazioni del D.M. (Ministero Ambiente e Tutela del Territorio) del 09.04.2004.

Nota: i colori esposti nelle tre cartelle colori sono indicativi e possono variare per motivi di stampa

collegati con Pure Health

